



DEPRESIA MONOPOLARĂ

PREZENTARE DE CAZ

dr. Bondrescu Mariana
Sub îndrumarea Prof. dr. Lăzărescu Mircea

DEPRESIA MONOPOLARĂ





“

TYPUS MELANCHOLICUS

— TELLENBACH

Date personale



VÂRSTĂ:

54 ani

SEX:

Feminin

APP:

HTA, DIABET ZAHARAT
TIP 2

AHC:

Fratele-consum
cronic de alcool



1968

S-a născut

1996

Debutul patologiei și prima internare

Episod depresiv sever, fără
simptome psihotice

1996-2022

TDR, Episoade
depressive multiple

Istoric de viață



FAMILIA DE ORIGINE

Legal constituită
Fratie grad II, rang 1
Născută în 1968



CICLUL INSTRUCTIV-PROFESIONAL

12 clase
Fără slujbe
Casnică în prezent și
pensionară de boală



FAMILIA PROPRIE

Căsătorită, fără copii
Relație dizarmonică, soț
neimplicat,
necomunicativ, nu
înțelege patologia
psihiatrică



01

Debutul tulburării


1996 (28 de ani)- EPISOD DEPRESIV SEVER FĂRĂ
SIMPTOME PSIHOTICE

Tabloul clinic




- Pacientă în ținută îngrijită, igienă corporală păstrată
- Menține cu intermitență contactul vizual cu interlocutorul
- **Limbaj și vorbire:** bradilalie, limbaj coerent, sărac dpdv al conținutului
- **Expresivitate mimico-gestuală:** mimică depresivă, facies cu omega depresiv, hipomobil, gestică absentă
- **Comportament:** postură inhibată, hipo/akinetică, energie vitală scăzută

Tabloul clinic




- **NIVELUL INSTINCTUAL:**
- **VITAL:** gânduri recurente despre moarte, fără tentative suicidare
- **ALIMENTAR:** apetit alimentar diminuat cu scădere ponderală
- **SEXUAL:** libido scăzut
- **GREGAR:** tendință la retragere socială cu restrângerea sferei de activități și interese
- **NIVELUL AFECTIV:** dispoziție depresivă, anhedonie,

Tabloul clinic



- **NIVELUL AFECTIV:** dispoziție depresivă, anhedonie
- **NIVELUL COGNITIV:**
- **PERCEPȚIE:** fără tulburări de percepție de tipul halucinațiilor și/sau iluziilor
- **ATENȚIE:** hipoprosexie de concentrare și persistență;
- **MEMORIE:** hipomnezie de fixare;
- hiperamnezie de evocare pentru evenimentele triste din trecut;
- **GÂNDIRE:** bradipsihie, idei de autodeprecieri și vinovăție, pesimism legat de viitor

Tabloul clinic



- **NIVELUL VOLIȚIONAL:** hipobulie, cu demarare dificilă în act
- **NIVEL SPIRITUAL-VALORIC:** stimă de sine redusă
- **RITM NICTEMERAL:** insomnie mixtă

Scale de evaluare



HAM-D=29 de puncte
Depresie severă

TRATAMENT

DULOXETINĂ
150 MG
EGLONYL 50 MG
IMOVANE 10 MG

Istoricul bolii

**Episod depresiv sever, fără
simptome psihotice**

1996

Clinica de Psihiatrie
Timișoara

**TDR: Episod depresiv sever,
fără simptome psihotice**

2004

Spitalul de
Psihiatrie Gătaia

**TDR: Episod depresiv sever,
fără simptome psihotice**

2004-2012

Staționarul de Zi
Timișoara

2012

Clinica de Psihiatrie
Timișoara

Personalitate premorbidă



**Structură cu trăsături anxios
evitante: timidă, sensibilă la
critică, retrasă,
necomunicativă**

EVOLUȚIE

**cronică, progresivă, fără
remisiuni complete, cu
complicații somatice
secundare medicației**



Prognostic



- Relația dizarmonică
- Personalitatea premorbidă
- Răspunsul slab la medicație



- Compliantă terapeutică bună, pacienta nu a întrerupt sau redus medicația din proprie inițiativă