

Sd Depresiv


insomnie metinola atentie - erotic - alimentar -	(mitisa) Vorbire - Ideatie - memorie - perceptie	(stupor) Reducerea activitati indecizie astenie Lentitate memorie	Stima de sine - anxietate - Vinovatie Retragere sociala tristete
--	--	---	---

instinct-
vigilant
POL
Biopsihic

cognitie-
Comportament
motor

afectivitate
sociabilitate

ANTROPOLOGIC
POL
SIC



Depresie - Semiologie

Trăiri subiective

depresivul

narăsi vorbeste spontan altora

-- dintre afirmatiile sale specifice se pot retine:

nu mă interesează
nu-mi place
nu doarec

nimic

↳ nimic nu are rost

"lăsați-mă în pace!"

Corpul e greu și
tot corpul mă doare

singur
cu alii melle

Eu nu sunt bun de nimic
eu sunt vinovat

Totul e pierdut!

pentru totul

va fi o catastrofa generală

Existența e doar suferință
insuportabilă

nimic nu are rost

deci moartea

nefirmită

Eu sunt deja mort

radial

și cum
alții
sunt
morte

Depresie (inhibată)

Aspecte semiologice
Relatari ale persoanelor apropiate

In ultimele săptămâni, ... luni, a devenit tot mai retras social:

- nu se mai întâlnește cu prietenii (nu doarește nici ca aceștia să-l viziteze)
- nu mai participă la reuniuni, spectacole (artistice, sportive), evenimente (nunti, botezuri)
- a început să lipsească de la servici...
- iar în ultimul timp nu mai pleacă de acasă
- petrece majoritatea timpului singur
- în camera, refăcând nimic (nu ascultă nici Radio, nici TV, nici pe calculator)
- nu mai vorbește nici cu membrii familiei
- se alimentează puțin, a slăbit mult
- se mișcă încet, nu-și mai face toaletă
- de dimineață, nu se mai spală...
- Se bețește de vreme
- a scufundat în greutate (hainele cad de pe el)

Recunosc că nu se simte bine, e slăbit

dar afirmă

"nu mai e nimic de făcut!"

nu e suspicios

Facecuse exprima suferință
- totul e pierdut..

Depresie (inhibată)

Aspecte Semnologice

Observarea pacientului

La intrarea în cabinet.

• Pacientul se mișcă încet, cu pași mici,
corpul oplecat. Privirea în jos

... nu vorbește spontan. este plin inhibații.

... la care răspunsuri sunt, uneri cu da / nu ..


... Voce e de intensitate scăzută vorbire lentă ..

... își ține mâinile în poale, privire în pământ

... aspect tras, slab, surt, meșter
fruntea e înclinată la lateral



CIRCUMSCRIEREA PREZENTULUI



Evenimentul actual poate fi:

- neprevăzut, stersant: accident, act terorist, catastrofe ^{naturale}
- secerență a cursului vieții: examen, conflict, succes, eșec, anunțul unei pierderi, crământul căsătoriei...
- eveniment colectiv: al cuplului, familiei, rebeliuni sociale de la locul de muncă, sărbătoare religioasă sau națională etc.

Depresia și patologia psihiatrică



• Depresia poate fi, prin ea însăși, o categorie psihopatologică, episodică sau recurentă. Depresia poate fi și o manifestare a unei tulburări (ICD-11 are o clasă specială)

• Depresia se confundă cu simptomatologia maniacală, variată, în Tb. bipolară

• Depresia poate fi comorbidă cu orice tulburare psihiatrică. În afară de Tb. Bip., cel mai frecvent comorbidiu este:

- Tb. anxioase, Tb. obsesiv-compulsive (cu o spec. de addicție (consumul de alcool poate avea o devenire) și Tb. psihotice variate

• În perioade involutive (pseudodement) depresia poate masca deficit cognitiv (dement)



Depresia și patologia somatică

• Sd. depresiv standard, prin însăși simptomatologia sa, interferează cu medicina:

- Spasme pe organele cavitare (... Constipație etc...)
- creșterea pragului la durere, • scăderea imunității
- anorexie cu reducere calorică; este însoțită de
- preocupare hipochondriacă... dorința de moarte...
- ceneriopatii • boala (cu multe ei) induc astfel depresie

= Sd. anxios!!! (conștient de boală!!!)

• Evoluția oricărui bolii e mai dificilă la depresiv

- se adresează tângiu medical... nu efectuează analizele
- nu vine la control... • nu urmează prescripțiile
- dorește să moară... atenție la suicidul mascat!!!

Atenție la bătrânii simțim cărbuni omni-oligici - SUICID!!!

Depresia mascată

Pacientul se prezintă la consult pt. ocazie somatică (minore)... care partial sunt expresia fenomenului depresiv (scăderea greutății, constipație, etc.)


Alături de simptomele alterate și un consum de
... dev. depresiv subiacent, nu e depistată
simptomele și se analizează... mon. consum de alcool
medic... morți pe suicid

Modele evolutive ale depresiei

Ep Depresia Majora

Dublă depresie

Remisiune completă




Dep. Saftă

Ep. Dep. ușoară

Ep. Dep. medie

Distinguire depresii subdepresive



• Depresie atipică cu hipomanie... hiperfemie... apăsătoare

• Depresie sezonieră - în epizoda de iarnă cu iluzii reale

Dep. anxioasă

Dep. inhibată

Dep. Intoxicabilă

Dep. cu Dep. Dep. ...



Ep. Depresivă

Ep. Maniacă

Ciclul Rapid

Stare mixtă



Cel puțin psihic

Stare hipomanic la debut în imediat u Ep. Depresivă

Hambler	Bacul	Zung
1. Dispozitie furto	1. Tristete subiectiva	• Tristete subiectiva
2. Idei de vinovatie	2. Perionism	• Biata diuina
3. Idei de suicid	3. Sentimentul excluderii	• Plăm memorativ
4. Insomnie vesperala	4. Incapacitate de a se bucura	• Tb. de somn
5. Insomnie la mijlocul noptii	5. Minoratie	• Tb. de apetit
6. Insomnie anaxim	6. Sentimente mecanice de a fi pedesit	• Sociabilitati redusă
7. Dificultati in omnia	7. Auto-deprecie C'insusfete de sine	• Slăbici în greutate
8. Inhibitiile de genitile	8. Auto-agresie	• Conștientie
9. Agitate	9. Autoaportune C'insusfete de sine	• Tahicardie
10. Anxietati psihic	10. Plăm	• Antemie (imbucă)
11. Anxietati somatic	11. Retrospectiv (ibala)	• Buna dispozitie
12. Simptome fante individual	12. Vechitarea	• Abilitati in cetrune
13. Simptome somatic juvenile	13. Paian neferovito fat de sine (1/2 de sine)	• Velimie/agitate
14. Simptome genitile	14. Dificultati la munca	• Neimac de la viliu
15. Hipocandrio	15. Tulburari de somn	• Instabilitati
16. Preocupari in greutate	16. Fajabilitate	• Indecizie
17. Absentia	17. Inapetenta	• Inhibitiile
18. Viziile diuine	18. Pierdere in greutate	• Schisfectia eximentis
19. Depusivitate / Depresie	19. Preocupari fat de sine 1/2	• Idei de moarte
20. Simptome deosebite	20. Absenta libidului	• Dificultati de a nelege bucuria vieții (ambal)
21. Simptome deosebite		
22. Ueajutorari		
23. Lipsa de speranta		
24. Devalubare (autodeprecie)		

